

# Köhler

Holz- und Metallverarbeitung  
**50 Jahre Erfahrung**  
in der Fertigung

## Katalog

*Schafstalleinrichtungen und Zubehör*



**Johannes Ulrich Köhler GmbH & Co. KG**

Baenbergstraße 4 – 6 | 34388 | Trendelburg-Deisel | Telefon (05675) 72174-0 | Fax (05675) 72174-48  
info@Koehler-Holz.de | www.Koehler-Holz.de

## Köhler steht seit über 50 Jahren für perfekte Holz- und Metallbearbeitung

Dieser Tradition sehen wir uns seit der Gründung des Tischlereibetriebes im Jahre 1957 verpflichtet. Der Herstellung und dem Vertrieb von Gartenmöbeln folgte die Produktion von Kindermöbeln. Nach der Gründung einer eigenen Schafzucht im landwirtschaftlichen Betriebszweig wurde 1968 mit Fertigung von Futterkrippen und Zäunen begonnen. Seither sind wir bundesweit auf allen wichtigen Bockauktionen vertreten und bieten ein vielfältiges

Produktprogramm rund um die Schafhaltung an. Großer Wert wird auf die eigene Herstellung in Deutschland gelegt. Somit sind neben lagermäßigen Standardartikeln auch Sonderanfertigungen für den individuellen Bedarf schnell und kostengünstig möglich. Die Lieferung erfolgt i.d.R. kostengünstig mit eigenem LKW per Sammeltour oder per Spedition. Selbstverständlich können Sie die Ware bei uns auch abholen.



Besuchen Sie unsere Ausstellung in **Trendelburg-Deisel.**

## INHALTSVERZEICHNIS

Weideschutzhütten	Seite	1
Stalleinrichtung Holz	Seite	2 – 3
Futterband	Seite	4-5
Stalleinrichtung Metall	Seite	6 – 9
Fang-/Behandlungsanlagen und Waagen	Seite	10 – 12
Zubehör für Sortier- u. Behandlungsanl.	Seite	13 – 15
Mobile Fanganlagen	Seite	16 – 19
Mobile Sortieranlagen	Seite	19
Netzsortiment	Seite	20

Weidezauntechnik	Seite	21 – 23
Schafzuchtartikel	Seite	24 – 25
Tränketchnik	Seite	26 – 27
Tierkennzeichnung	Seite	27
Klauenpflege	Seite	28
Schertechnik	Seite	29
Lammaufzucht	Seite	30 – 31
Stallfußboden	Seite	31
Schaf-PC-Software und Readertechnik	Seite	32 – 33

## Zerlegbare Weideschutzhütten (nicht baugenehmigungspflichtig)



**Art.-Nr. 0400 Zerlegbare Weideschutzhütte**

- Zur Aufstellung werden keine Fundamente benötigt
- Für den Aufbau oder Abbau werden ca. 15 Minuten benötigt
- Jede Seite besteht aus einem Element, welches über Eck mit Verbindungsstangen zusammengefügt wird
- Leichte Montage
- B 200 cm / H vorne 200 cm · H hinten 175 cm / T 300 cm



**Art.-Nr. 0401**

B 400 cm / H vorne 200 · H hinten 175 cm / T 300 cm

**Art.-Nr. 0401.1**

B 600 cm / H vorne 200 · H hinten 175 cm / T 300 cm

## Weideschutzhütten



- Die Standardgrößen bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit zu erweitern
- Die Breite der Elemente beträgt 250 cm
- Die Höhe der Elemente ist von 240 cm bis 390 cm lieferbar
- Auf Wunsch stellen wir für Sie auch Sondermaße her!
- Lieferung und Montage erfolgen ab Oberkante Fundament zum Festpreis
- Absperrgitter und Wandraufen können mit angebracht werden, sind aber nicht im Grundpreis enthalten



Aufstellung des Fundamentes ist bauseits zu stellen.



Wände werden über Eck mit Gewindestangen verbunden.



Das Dach ist aus verzinktem Trapezblech (von unten weiß, von oben braun mit einer Platisolbeschichtung)



Durch eine stabile Rahmenbauweise leicht und schnell aufbaubar



**Art.-Nr. 0370-0374 Weidetor mit Beschlag, H 90 cm**

- vollbadfeuerverzinkt
- aus stabilem Vierkantrohr
- mit Stahlgitter
- inkl. Beschlag

**Art.-Nr. 0370 L 100 bis 150 cm**

**Art.-Nr. 0371 L 200 bis 300 cm**

**Art.-Nr. 0372 L 300 bis 400 cm**

**Art.-Nr. 0373 L 400 bis 500 cm**

**Art.-Nr. 0374 L 500 bis 600 cm**

## Stalleinrichtungen Holz



**Art.-Nr. 0100 Doppelraufe 4 m**  
**Art.-Nr. 0101 Doppelraufe 3 m**

Großer Futtertrog, fest montierte Eisenstäbe, Füße kesseldruckimprägniert.



**Art.-Nr. 0102 Doppelraufe 3 m mit Dach**  
**Art.-Nr. 0103 Dach für Raufe 3,5 m**  
**Art.-Nr. 0104 Räder und Anhängerkupplung**

Beschlag feuerverzinkt.



**Art.-Nr. 0105 Gangraufe 3 m**  
**Art.-Nr. 0106 Gangraufe 4 m**

Kein Stallautrieb mehr während der Fütterung, beim Durchgehen kann das Futter eingelegt werden. Füße kesseldruckimprägniert.



**Art.-Nr. 0110 Doppelraufe mit Nackenschutz 4 m**  
**Art.-Nr. 0111 Doppelraufe mit Nackenschutz 3 m**

Zerlegbare Doppelraufe auch als Wandraufe verwendbar. 2 geschlossene Stirnseiten, 2 Futtertröge, 2 Raufengitter aus Rohr- und Eisenstäben. Im Vollbad feuerverzinkt, Füße kesseldruckimprägniert.

Und so einfach lässt sie sich auseinandernehmen.

(Zerlegte Lieferung, einfache Montage)



**Art.-Nr. 0120 Klappraufe 4 m**  
**Art.-Nr. 0121 Klappraufe 3 m**

Durch Umlegen der Klappe können die Schafe nicht an den Trog. So kann man vom Gang aus ungehindert füttern, ohne in den Stall zu gehen. Füße kesseldruckimprägniert, Beschläge im Vollbad feuerverzinkt.



**Art.-Nr. 0130 Wandraufe 4 m**  
**Art.-Nr. 0131 Wandraufe 3 m**

Mit festem Rückenteil, kann an die Wand gestellt werden, Füße kesseldruckimprägniert.



**Art.-Nr. 0159 Trog mit Holm u. Füßen 3 m**  
**Art.-Nr. 0160 Trog mit Holm u. Füßen 4 m**

Der Holm verhindert, dass Lämmer und Schafe in den Trog springen können. Geeignet für Stall- und Weidefütterung. Füße kesseldruckimprägniert.

## Stalleinrichtungen Holz



**Art.-Nr. 0132 Lammbbox 3-fach**  
4 m x 1,40 m x 1,35 m

ohne hintere Hürde

**Zusatzartikel**

**Art.-Nr. 0134 Heuraufe**

**Art.-Nr. 0138 hintere Hürde**

**Art.-Nr. 0136 Bügel**

**Art.-Nr. 0137 Eimer**



**Art.-Nr. 0133 Lammbbox 1-fach**  
1,35 m x 1,50 m

ohne hintere Hürde

**Zusatzartikel**

**Art.-Nr. 0134 Heuraufe**

**Art.-Nr. 0135 hintere Hürde**

**Art.-Nr. 0136 Bügel**

**Art.-Nr. 0137 Eimer**



**Art.-Nr. 0145 Lämmerschlupf 2 m Länge**

**Art.-Nr. 0146 Lämmerschlupf 3 m Länge**

Verstellbar. Mit Senkrechttrollen, um Verletzungsgefahren an den Flanken der Lämmer auszuschließen. Eine gute Hilfe, die alten Schafe von den Lämmern zu trennen. Für Mastlämmer im Stall und auf der Weide.

Die Klappe lässt sich durch eine spezielle Verriegelung schließen. Im offenen Zustand 6 Schlüpfе (3 m Schlupf). Füße kesseldruckimprägniert, Beschlag im Vollbad feuerverzinkt.



**Art.-Nr. 0153 Holzhürde 5-lattig 1,33 m Länge**

**Art.-Nr. 0154 Holzhürde 5-lattig 2 m Länge**

**Art.-Nr. 0155 Holzhürde 5-lattig 3 m Länge**

**Art.-Nr. 0156 Holzhürde 5-lattig 4 m Länge**

Mit halbrunden Latten (8 cm Ø). Die Kopfstücke sind mit 2 cm starken Zapfen gearbeitet. Durch die 5. Latte Lammsicher.


**Art.-Nr. 0152 Eisenpfahl für Hürde 1,30 m**

Kopfende gefast, Spitze angedreht.

**Art.-Nr. 0152.1**

**Ringe für Holzhürden**

zur Verbindung an den oberen Enden



**Art.-Nr. 0200 Jalousienraufe 4 m**

**Art.-Nr. 0201 Jalousienraufe 3 m**

**Art.-Nr. 0202 Höhenverstellung für Raufe**

**Art.-Nr. 0203 Winde zum Hochdrehen**

Kein Stallaustrieb mehr während der Fütterung, beim Durchgehen kann das Futter eingelegt werden. Von 3 m zusammengestellt bis 50 m möglich.

**Art.-Nr. 0200.1**

**halbe Jalousienraufe 4 m**

**Art.-Nr. 0201.1**

**halbe Jalousienraufe 3 m**

Beschlag im Vollbad feuerverzinkt, Füße kesseldruckimprägniert.



**EIGENE PRODUKTION**



### Technische Daten

Breite:	0,90 m
Höhe:	1,00 m
Länge:	3,40 m bis ca. 70 m
Länge Spannstation:	0,70 m
Länge Antriebsstation:	0,70 m
PVC Bandstärke:	2 mm
Bandgeschwindigkeit:	ca. 10 m/min.
Antriebsmotor:	1,1 kW
Antriebskette:	8 mm

**Art.-Nr. 0206 KÖHLER-Futterband Antriebs- u. Spannstation**

**Art.-Nr. 0208 KÖHLER-Futterbandsegment 3 m, Trog V2A**

**Art.-Nr. 0208.1 KÖHLER-Futterbandsegment 2 m, Trog V2A**

**Art.-Nr. 0208.2 Krangestell 4 m**

**Art.-Nr. 0209.2 Regelung der Bandgeschwindigkeit**

**Art.-Nr. 0209.3 Fotosensor-Steuerung**

Das Köhler Futterband für Schafe ist variabel und lässt sich von 3,40 m bis etwa 70 m individuell zusammenstellen. Der Trog ist grundsätzlich aus Edelstahl gefertigt, alle anderen Metallteile sind vollbadfeuerverzinkt. Durch den wannenförmigen Trog kann das Futter seitlich nicht herausfallen und wird gleichmäßig in den Stall transportiert. Die Installation ist dank Höhenverstellungen auch ohne Fundament möglich. Die Sicherheits-Federkurbeln sorgen für ein leichtgängiges Öffnen und Schließen der seitlichen Absperrungen.

Für eine automatische Beschickung durch Querförderer oder Ballenabwickler geeignet.

Als Zubehör sind eine Fotosensor-Steuerung und eine Geschwindigkeitsregelung verfügbar.

Sonderlösungen möglich. Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot.





## Stalleinrichtung Metall



### Art.-Nr. 0150 Weide- u. Stallfutterautomat

- vollbadfeuerverzinkt
- mit Rädern und Anhängerkupplung (ohne Straßenzulassung)
- 28 verstellbare Fressplätze
- die Mutterschafe können nicht mit dem Kopf hinein
- Futter von 2 Seiten aufnehmbar

**Abmessungen:** L 291 cm / B 85 cm / H 80 cm  
**Gewicht:** 135 kg



### Nr. 0150.0 Stallfutterautomat

- Silage und Kraftfutter
- für 80 bis 100 Tiere
- Trogdurchmesser 150 cm
- Silodurchmesser 120 cm
- Höhe 200 cm
- Kapazität ca. 1,13 m<sup>3</sup>

### Nr. 0150.2 Stallfutterautomat

- Silage und Kraftfutter
- für bis zu 100 bis 150 Tiere
- Länge 250 cm, Breite 170 cm, Höhe 200 cm
- Trichter-Länge 200 cm, Breite 125 cm, Höhe 100 cm
- Kapazität ca. 2,16 m<sup>3</sup>

### Nr. 0150.1 Stallfutterautomat. V2A



### Art.-Nr. 0151.3 Lämmer-Futterautomat 1,25 m

- vollbadfeuerverzinkt
- mit Rädern
- 2 x 6 verstellbare Fressplätze

**Abmessungen:** Länge 1,25 m / Gewicht 63 kg  
**Inhalt:** 150 Liter



### Art.-Nr. 0170 Futtertrog Kunststoff auf Füßen

- Länge 200 cm
- Metallteile Vollbadfeuerverzinkt

### Art.-Nr. 0170.1 Futtertrog Kunststoff auf Füßen

- Länge 300 cm
- Metallteile Vollbadfeuerverzinkt



### Art.-Nr. 0333 Heuraufe zum Aufhängen

- vollbadfeuerverzinkt


**Abmessungen:** L 173 cm / B 35 cm / H 45 cm  
**Gewicht:** 19 kg

### Art.-Nr. 0334 Trog zum Aufhängen, L 150 cm

### Art.-Nr. 0335 Trog zum Aufhängen, L 200 cm

### Art.-Nr. 0336 Trog zum Aufhängen, L 300 cm

- vollbadfeuerverzinkt



### Art.-Nr. 0330 Biegelhalter für Futtereimer

### Art.-Nr. 0331 Doppelbügelhalter für Futtereimer

- zum Einhängen in die Horde
- vollbadfeuerverzinkt

**Abmessungen:** L 70 cm / B 28 cm / H 28 cm  
**Gewicht:** 3,5 kg



### Art.-Nr. 0332 Futterkorb

- zum Einhängen in die Horde
- vollbadfeuerverzinkt

**Abmessungen:** L 63 cm / B 45 cm / H 43 cm  
**Gewicht:** 6 kg



### Art.-Nr. 0150.9 Kraftfutterautomat mit 3-Punktaufhängung (ohne Vorbau)

- ca. 1000 kg Fassungsvermögen
- Abmessungen:** B 214 cm/H 125 cm/  
T 100 cm

### Art.-Nr. 0150.91 Vorbau für Kraftfutterautomat.

Besteht aus: 1 x 0304.2, Horde spezial mit Lämmer-schlupf; 2 x 0306.3, Horde spezial 2,0 x 0,9 m; 4 x 0321 Verbindungsstangen

### Art.-Nr. 0151.1 Lämmer-Futterautomat mit Vorraum

- vollbadfeuerverzinkt
- regelbarer Einlass
- ca. 200 kg Fassungsverm.

**Abmessungen:** L 130 cm/B 100 cm/H 80 cm  
**Gewicht:** 30 kg

### Nr. 0151.10 Räder



auch mit Schlupf 0327 erhältlich (S. 11)

## Stalleinrichtung Metall



### Art.-Nr. 0158.3 Rundballenraufe für gehörnte Tiere

- gehörnte Tiere können sich nicht verfangen
  - wenig Futtermittelverlust
  - für Rundballen bis 130 cm Durchmesser
  - mit Höhenverstellung
  - Anlieferung erfolgt im zerlegten Zustand
  - einfache Montage
  - Abstand Fressplätze 7 cm
- Gewicht:** 90 kg

### Art.-Nr. 0158.5 Rundballraufe

- mit 125 cm extra hoch, um Futtermittelverluste zu vermeiden
  - einfache Selbstmontage
- Abmessungen:**  
L 161 cm / B 158 cm / H 125 cm



### Art.-Nr. 0158.4 Dachaufsatz für Rundballenraufe für gehörnte Tiere Art.-Nr. 0158.3



### Art.-Nr. 0158 Rundballenraufe

- von 120 cm bis 180 cm Ballen Ø
- vollbadfeuverzinkt
- einfache Montage
- Anlieferung erfolgt im zerlegten Zustand

- mit Höhenverstellung
- zweiseitig befüllbar
- Abstände der Fressplätze beträgt 16 cm

**Abmessungen:** L 190 cm / B 135 cm / H 90 cm  
**Gewicht:** 71 kg



### Art.-Nr. 0158.1 Dachaufsatz für Rundballenraufe Art.-Nr. 0158

### Art.-Nr. 0158.2 Kufe für Rundballenraufe Art.-Nr. 0158



### Art.-Nr. 0323 Quaderballenraufe

- vollbadfeuverzinkt
- Seitenteile sind zum Befüllen aufklappbar, oder komplett herausnehmbar
- Lieferung erfolgt als Bausatz
- Abstand der Fressplätze beträgt 17 cm

**Abmessungen:** L 250 cm / B 100 cm / H 105 cm  
**Gewicht:** 90 kg

### Art.-Nr. 0323.1 Dachaufsatz für Quaderballenraufe Art.-Nr. 0323

### Art.-Nr. 0340 Gangraufe mit Höhenverstellung

- vollbadfeuverzinkt

**Abmessungen:** L 250 cm  
B 80 cm  
H 100 cm  
**Gewicht:** 90 kg



### Art.-Nr. 0341 Rundballenfuttermittel

- für Rundballen bis 158 cm Ø
- vollbadfeuverzinkt
- in der Mitte teilbar
- Abstand der Fressplätze beträgt 19 cm

**Abmessungen:** Ø 158 cm / H 90 cm  
**Gewicht:** 51 kg

### Art.-Nr. 0342 Zwischenstück

**Abmessungen:** B 53 cm / H 90 cm

### Art.-Nr. 0341.1 Rundballenfuttermittel

- für Rundballen bis 163 cm Ø
- vollbadfeuverzinkt
- in der Mitte teilbar
- Abstand der Fressplätze beträgt 19 cm

**Abmessungen:** Ø 163 cm / H 120 cm  
**Gewicht:** 62 kg

### Art.-Nr. 0343 Zwischenstück

**Abmessungen:** B 53 cm / H 120 cm



### Art.-Nr. 0158.6 Rundballenraufe mit Innenring- und kegel

- mit Höhenverstellung
- Abmessungen:** Ø 165 cm (Innenring)  
Ø 190 cm (Außenring)

### Art.-Nr. 0158.7 Heuraufe mit Innenring- und kegel und Kraftfutterautomat



## Stalleinrichtung Metall



### Art.-Nr. 0328.4 Futtertischgang 2,50 m

- vollbadfeuverzinkt
- optimal bei Ballenfütterung
- individuelle Fertigung in Länge und Breite möglich
- Standard: L 250 cm, B 137 cm
- mit fester Bodenplatte
- mit Höhenverstellung
- Stirnseiten optional erhältlich (Art.-Nr. 0328.8)



*Individuelle Anfertigungen sind möglich.*



### Art.-Nr. 0327.3 Futtertischhorde mit Kunststoffrohren

- kunststoffummantelte Eisenstäbe, vollbadfeuverzinkt
- deutlich reduzierter Lärm
- es kann immer nur ein Fressplatz pro Schaf genutzt werden
- individuelle Fertigung bis zu 6 m am Stück

### Art.-Nr. 0328.1 Trog

- klappbar
- vollbadfeuverzinkt

### Art.-Nr. 0328.2 Holztrog

- abnehmbar

### Art.-Nr. 0328.7 Verriegelung für Futtertischhorde/ -raufe/ -gang



### Art.-Nr. 0329.8 Fressgitter für Schnucken und Ziegen

**Abmessungen:** Länge 250 cm, Höhe 60 cm

- 8 Fressplätze
- vollbadfeuverzinkt

*Individuelle Anfertigungen sind möglich.*

Abb.: 2,0 m, 6 Fressplätze



### Art.-Nr. 0329.9 Fressgitter (Melkstand)

- indiv. Längenfertigung möglich
- Öffnung nach Kaskadenprinzip (es kann immer nur der erste freie Fressplatz geöffnet werden)
- 8 Fressplätze bei 2,50 m Länge



### Art.-Nr. 0308 Horde - verkleidet L 150 cm, H 90 cm

### Art.-Nr. 0309 Horde - verkleidet L 200 cm, H 90 cm

### Art.-Nr. 0310 Horde - verkleidet L 300 cm, H 90 cm

- Rahmen aus stabilem Vierkantrohr
- einseitig mit Trapezblech verkleidet
- komplett vollbadfeuverzinkt
- Steckmontage



## Futtertischhorden und -gänge in der Praxis



## Fang- und Behandlungsstände – Köhler

### Fang- und Behandlungsstand – Köhler

Mit dem Fang- und Behandlungsstand werden die Schafe automatisch gefangen und seitlich aus dem Treibgang herausgedreht. Der Stand ist in 2 Grundgrößen lieferbar und durch diverse Verstellmöglichkeiten für nahezu alle Schafrassen geeignet. Mit Fang- und Behandlungsständen für Schafe bleiben beide Hände frei für wichtige Arbeiten wie Klauenschneiden, zur Euterkontrolle, Schwanzschur, Parasitenbehandlung sowie für weitere Routinarbeiten. Die Schafe werden gefahrlos festgehalten und zuverlässig fixiert. Dieser Stand bietet eine enorme Arbeitserleichterung nicht nur für große Herden. Für rationelles Arbeiten lässt sich der Stand leicht in jeden Treibgang integrieren.

**Art-Nr. 0300 L 174 cm, B 87/77 cm, H 100 cm**

**Art-Nr. 0300.0 L 190 cm, B 87/77 cm, H 105 cm**



### Art-Nr. 0300.001 Fang- und Behandlungsstand mit Hydraulikpumpe

- noch größere Arbeitserleichterung durch doppelt wirkende Hydraulikpumpe
- mit wenigen Hüben wird das Schaf heraus- und wieder in den Stand hineingedreht
- L 174 cm, B 87/77 cm, H 100 cm zulaufende Fußbleche

### Art-Nr. 0300.01 Fang- und Behandlungsstand Kwik

- 170 / 128 cm lang (außen / innen)
- max. 50 cm breit (innen)
- max. 91 cm hoch (innen)
- Höhe und Breite verstellbar
- Schaf rotiert um eigene Achse, dadurch weniger Kraftaufwand erforderlich
- inkl. Rädern und Griffen



### Art-Nr. 0180 Klauenpflegebock

- vollbadfeuverzinkt
- Ständer auf Hälfte zerlegbar
- mit doppeltem Rahmen, um ein seitliches Verdrehen des Schafes zu vermeiden

**Abmessungen:** L 100 cm/B 50 cm/  
H 100 cm

**Gewicht:** 14 kg

### Art-Nr. 0151.6 Klauenpflegestand

- vollbadfeuverzinkt
- zum horizontalen Drehen des Schafes
- das Schaf wird am Kopf und Hinterteil fixiert
- leichte Handhabung
- mit Rädern




## Ritchie Kombi Klemme

Art.-Nr. 0300.02  
Ritchie KombiKlemme



- A. Flexible, weiche Seite
- B. Schnell zu lösender Sperr-Riegel
- C. Seite mit Verstellmöglichkeit
- D. Bediener-Druck-Platte
- E. Anti-Sprung-Hörne
- F. Stopp-Tor
- G. Schmutzmatte



**1. Medikation und Impfung**




**2. Klauenpflege**



**3. Einflößungen**



**4. Ohrmarken einziehen**



**5. Maulkontrolle**



**6. Schwanzschur**



**7. Sortierung (Zubehör)**



**8. Wiegen (Zubehör)**



### Hänger für KombiKlemme mit Zubehör:

- 0355.1 Grundmodul für Straßenzulassung
- 0358 Zulassung inkl. Lichtanlage
- 0359 Bremsanlage auf 1,88 to. (1 Achse)
- 0300.03 Ritchie 3-Wege-Tor
- 0300.04 Zusatzrahmen mit Schwenkarm und Halterung

Dieses System ist in weniger als vier Minuten vollständig aufgebaut und bereit für die Arbeit mit der Herde.

### Art.-Nr. 0151.4 Köhler-Waage, analog verzinkt

- vollbadfeuverzinkt
- wiegt bis 150 kg
- sicherer und ruhiger Stand durch schräg zulaufende Fußbleche
- mit Rädern und Fahrgriffen
- robuste Ausführung



### Art.-Nr. 0151.52 Wiegeplattform-Alu

inklusive: 2 Rahmen mit Tür (verzinkt), 2 Aluhorden H 90 cm, 1 Halterung Smart Scale

#### Abmessungen:

L 150 cm/B 60 cm/H 100 cm



### Art.-Nr. 0151.51 Köhler Waage digital

- sicherer und ruhiger Stand der Tiere durch schräg zulaufende Fußbretter
- 2 Tore für einen guten Durchlauf der Tiere
- mit Lufrädern und Fahrgriffen
- gut ablesbares großes Display
- Display mit AKKU Betrieb und Ladestation
- vollbadfeuverzinkt

**Abmessungen:** L 150 cm / B 63 cm / H 136 cm



### Art.-Nr. 0151.53 Köhler-Waage mit 3-Wege-Sortiertor

- in Sekundenschnelle wird automatisch das Gewicht genau ermittelt
- Tiernummer, Gewicht und bis zu 4 Zusatzinformationen werden automatisch gespeichert
- die empfangenen Daten können in der Waage oder über die Schnittstelle am Computer ausgewertet werden



### Art.-Nr. 0151.8 Lämmerwaage bis 100 kg

- Maß innen: 1,2 x 0,36 x 0,74 m
- wiegt bis 100 kg



### Art.-Nr. 0151.9 Plattformwaage PS1000

- wiegt bis 500 kg, Auflösung 0,2 kg
- LCD-Display mit 5m Kabel
- Betrieb über 230 V oder Batterien (inkl.)
- Edelstahl-Gehäuse
- inkl. Wandhalterung für Display
- Schnittstelle zu Software Schaf-PC, dadurch automatisches Wiegen in Verbindung mit Lesegerät möglich (z.B. APR500, AWR300, Gallagher HR5)
- Ständer für Display optional erhältlich
- Gewicht 27 kg, mit seitlichen Tragegriffen



### Sheep-Express

- V-Förderband für Schafe
- erleichtert die Arbeit am Tier, z. B. Klauenpflege
- aktueller Preis auf Anfrage



## Zubehör für Sortier- und Behandlungsanlagen



### Art.-Nr. 0324.1 Rücklaufperre für Treibgangrahmen

- vollbadfeuerverzinkt
- leicht aufzustecken in den Rahmen
- verhindert das Zusammendrängen und Verkeilen der Tiere im Treibgang



### Art.-Nr. 0324.2 Rücklaufperre zur Einzelsortierung

- vollbadfeuerverzinkt
- zum Einsetzen in den Treibgang
- verhindert das Zusammendrängen und Verkeilen der Tiere im Treibgang vor der Sortierung oder der Behandlung



### Art.-Nr. 0324.3 Rücklaufperre mit Flügeltüren in Treibgangrahmen

- Tiere können nur in eine Richtung laufen durch Federmechanismus



### Art.-Nr. 0317 2-Wege-Sortiertor mit Absperrung, langer Hebel

### Art.-Nr. 0317.1 2-Wege-Sortiertor mit Absperrung, kurzer Hebel

- Drehvorrichtung der Sortierklappe
- vollbadfeuerverzinkt
- mit fester Arretierung des Sortiertores
- präzise Aussortierung der Tiere
- Steckmontage

**Abmaßungen:** L 90 cm / B 55 cm / H 105 cm (+ 140 cm für Bedienhebel)  
**Gewicht:** 36 kg



### Art.-Nr. 0324 Stoptor

- zum Abtrennen oder Aufhalten der Tiere im Laufgang
- vollbadfeuerverzinkt
- mit Breitenverstellung
- Steckmontage

**Abmaßungen:** L 50 cm  
B 28 cm  
H 100 cm  
**Gewicht:** 25 kg



### Art.-Nr. 0318 Rahmen für Treibgang

- vollbadfeuerverzinkt
- Steckmontage

**Abmaßungen:** L 60 cm  
H 90 cm  
**Gewicht:** 6,5 kg



### Art.-Nr. 0300.21 3-Wege-Sortiertor für Treibgang

- vollbadfeuerverzinkt
- Steckmontage



### Art.-Nr. 0319 Falltor mit Seilbetätigung

- Sortierung der Schafe einzeln oder in Gruppen
- vollbadfeuerverzinkt
- auch als Tor beidseitig zu öffnen
- Steckmontage

**Abmaßungen:** L 60 cm / H 200 cm  
**Gewicht:** 20 kg



### Art.-Nr. 0322 Klauenwanne

- aus Kunststoff

**Abmaßungen:** L 300 cm / B 45 cm / H 18 cm  
**Füllmenge:** 86 L  
**Gewicht:** 10 kg



### Art.-Nr. 0322.1 Gummischutzband mit Aufhängung

- zum Einhängen in die Klauenwanne
- Hier zu sehen in Verbindung mit 2 Horden Art.-Nr. 0307, der Klauenwanne Art.-Nr. 0322 und dem 2-Wege Sortiertor mit Absperrung Art.-Nr. 0317.

**Abmaßungen:** L 300 cm / B 40 cm  
**Gewicht:** 25 kg



### Art.-Nr. 0329 Flacheisen mit Lasche für Raufe oder Wandmontage

- Flacheisen mit 2 Laschen für Montage


### Art.-Nr. 0329.0

- Flacheisen mit 4 Laschen für Montage (Höhenverstellung)

### Art.-Nr. 0321 Verbindungsstange



## Zubehör für Sortier- und Behandlungsanlagen



**Art.-Nr. 0305 Horde 150 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0306 Horde 200 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0307 Horde 300 x 90 cm**

- Rahmen aus stabilem Vierkantrrohr mit 4 St. Rundrohren
- komplett vollbadfeuerverzinkt
- einfache Montage mit anderen Artikeln unseres Sortiments durch Stecksystem

**AbmaÙungen:** L 200 cm, H 90 cm

**Gewicht:** 18,5 kg

**Alle Horden auch in Höhe 110 cm (siehe Preisliste)**

**Jetzt auch mit senkrechten Absperrungen (Art. 0305.201, 0306.21, 0307.21 (siehe Preisliste))**

jetzt lammsicher durch neue Rohrabstände



**Art.-Nr. 0301 Steckfixhorde 150 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0302 Steckfixhorde 200 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0303 Steckfixhorde 300 x 90 cm**

- bestehend aus 7 St. Rundrohren
- vollbadfeuerverzinktes Rundrohr
- leichtes und schnelles zusammenfügen mehrerer Teile

**AbmaÙungen:** L 200 cm / H 90 cm

**Gewicht:** 16 kg



**Art.-Nr. 0304 Zusatz-Verbindungsstange für Steckfixhorde**



Abb. in Verbindung mit Steckfixhorden




**Art.-Nr. 0325 Verstellbare Horde von 200 bis 250 cm, H 90 cm**

**Art.-Nr. 0325.1 Verstellbare Horde von 250 bis 300 cm, H 90 cm**

- einsetzbar überall dort, wo sich Absperrungen in der Länge verändern
- komplett vollbadfeuerverzinkt
- Steckmontage

**Art.-Nr. 0326 Verstellbare Horde von 300 bis 350 cm, H 90 cm**

**Art.-Nr. 0326.1 Verstellbare Horde von 350 bis 400 cm, H 90 cm**



**Art.-Nr. 0314.1 Tür mit Rahmen L 100 cm, H 90 cm**

**Art.-Nr. 0315 Tor mit Rahmen L 200 cm, H 90 cm**

**Art.-Nr. 0316 Tor mit Rahmen L 300 cm, H 90 cm**

- Rahmen aus stabilem Vierkantrrohr mit 4 St. Rundrohren
- komplett vollbadfeuerverzinkt
- einfache Montage mit anderen Artikeln unseres Sortiments durch Stecksystem



**NEUER Verschluss**



**Art.-Nr. 0304.3 Horde spezial mit Schlupf 150 x 90 cm**


**Art.-Nr. 0304.2 Horde spezial mit Schlupf 200 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0304.1 Horde spezial mit Schlupf 300 x 90 cm**

- bestehend aus sieben Rundrohren
- vollbadfeuerverzinkt
- Schlupf passt sich der Lämmergröße an



## Zubehör für Sortier- und Behandlungsanlagen




**Art.-Nr. 0301.1 Horde spezial mit Tür**  
150 x 90 cm

**Art.-Nr. 0302.1 Horde spezial mit Tür**  
200 x 90 cm

**Art.-Nr. 0303.1 Horde spezial mit Tür**  
300 x 90 cm

- vollbadfeuverzinkt
- besteht aus sieben Rundrohren
- Riegelverschluss

Jetzt NEU – ALU-Horden



**Art.-Nr. 0305.4 Alu-Horde 150 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0306.4 Alu-Horde 200 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0307.4 Alu-Horde 300 x 90 cm**

- geringes Gewicht
- kombinierbar mit allen anderen Horden
- leichte Pflege, mit Kufe

**Jetzt auch oberstes Rohr rund.**  
**Alle Horden auch in Höhe 110 cm**  
**(siehe Preisliste)**



**Art.-Nr. 0305.3 Spezial-Horde 150 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0306.3 Spezial-Horde 200 x 90 cm**

**Art.-Nr. 0307.3 Spezial-Horde 300 x 90 cm**

- vollbadfeuverzinkt
- leichte Ausführung

**Alle Horden auch in Höhe 110 cm (siehe Preisliste)**

**Art.-Nr. 0327 Lämmerschlufl zum Verstellen**

- Schlupfabsperrung senkrecht
- vollbadfeuverzinkt
- Steckmontage

**Abmaßungen:**

L 200 cm /  
H 90 cm

**Gewicht:** 27 kg

**Schlupfbreite von 12 bis 23 cm stufenlos verstellbar.**

**Jetzt auch in der Höhe verstellbar.**



**Art.-Nr. 0313 Horde mit Tür L 200 cm, H 90 cm**

**Art.-Nr. 0314 Horde mit Tür L 300 cm, H 90 cm**

- stabiler Vierkantrohrrahmen mit 5 St. Verstrebungsrohren
- vollbadfeuverzinkt
- Durchgangstor beidseitig zu öffnen
- Steckmontage
- Türbreite 50 cm

NEUER Verschluss



**Art.-Nr. 0311 Schwing- und Schiebetor L 200 cm, H 90 cm**

**Art.-Nr. 0312 Schwing- und Schiebetor L 300 cm, H 90 cm**

- vollbadfeuverzinkt
- Tor lässt sich durch Drehpunkt schieben, so dass kein Zurückschwingen gegen die Herde erforderlich ist
- Steckmontage


# Mobile Fanganlagen

## Art.-Nr. 350 Komplettanlage 1

### Nebenstehende Anlage

setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
0300	1	Fang- und Behandlungsstand
0306.3	17	Horde spezial 200 cm
0306	2	Horden 200 cm
0307	6	Horden 300 cm
0312	1	Schwing-Schiebetor 300 cm
0317	1	2-Wege-Sortiertor
0319	1	Falltor
0321	30	Verbindungsstangen
0322	1	Kunststoff-Klauenwanne
0322.1	2	Gummischutzband mit Aufhängung



0307 Horde aus stabilem Vierkantröhrrahmen mit 4 St. Rundrohren, bestens geeignet zur Verwendung im Sammelraum, Treibgang oder als Absperrung. Gleicher Verwendungszweck obliegt dem Artikel 0310.

0312 Das „Schwing-Schiebetor“ bietet dem Schafhalter die Möglichkeit, dieses Tor so zu öffnen, dass ein Drücken gegen die Herde vermieden wird. Durch Schieben durch den Drehpunkt ist ein Einsammeln der Schafe am Anfang eines Treibganges oder Trichters möglich.

0316 Das „Tor mit Rahmen“ ist besonders zum Ein- bzw. Austreiben der Tiere geeignet.

0321 Verbindungsstange, zum sicheren und schnellen Verbinden der einzelnen Bauteile.

# Köhler

Holz- und Metallverarbeitung

**50 Jahre Erfahrung  
in der Fertigung**

E-Mail [info@koehler-holz.de](mailto:info@koehler-holz.de)

Internet [www.koehler-holz.de](http://www.koehler-holz.de)

Telefon 05675 72174-0



**Art.-Nr. 0425.11** Köhler Easy-Schafnetz 90/2 50 m

- mit Doppelspitze
- 8 horizontale Litzen
- davon 7 stromführend
- 14 weiße Pfähle
- **auch mit Einfachspitze erhältlich**
- **zusätzlich in 105 cm Höhe erhältlich**

- Art.-Nr. 0307.7** Dach für Horde 300 x 300 cm
- mit allen Horden kombinierbar
  - Höhe 90 cm u. 110 cm

- Art.-Nr. 0307.8** Windschutznetz 300 x 80 cm
- auch in 110 cm Höhe erhältlich



**Art.-Nr. 0332.1** Futterkorb mit Trogbreite 50 cm

**Art.-Nr. 0158.52** Abdeckhaube für Art-Nr.  
0158 u. 0158.3  
**Art.-Nr. 0158.51** Untergestell für Abdeckhaube



**Art.-Nr. 0339** Heuraufe mit Rädern  
Dachlänge 244 cm



**Art.-Nr. 0338** Heuraufe mit Rädern  
Dachlänge 125 cm


**Art.-Nr. 0300.001** Fang- und Behandlungsstand  
mit Hydraulikpumpe zum vereinfachten  
Umschwenken



**Art.-Nr. 0305.7** Horde speziell für Ablammbucht mit Kunststoff  
150 x 90 cm

**Art.-Nr. 0306.7** Horde speziell für Ablammbucht mit Kunststoff  
200 x 90 cm

**Art.-Nr. 0307.5** Alu-Horden 300 x 110 cm  
• **ab jetzt alle Alu-Horden mit neuen  
Kufen und stabileren Mitteltraversen**



**Art.-Nr. 0314.1** Tor mit Rahmen  
mit neuem Verschluss  
auch bei  
Art-Nr. 0313 und 0314





- Art.-Nr. 0151.41** Waage für Schafe und Lämmer
- bis 200 kg nutzbar
  - außen 1530 mm lang  
650 mm breit  
1100 mm hoch
  - innen 1425 mm lang  
500 mm breit  
870 mm hoch



- Art.-Nr. 0337** Horde mit Klaptrog und Heuraufe 1,5 m  
**Art.-Nr. 0337.1** Horde mit Klaptrog und Heuraufe 2,0 m  
**Art.-Nr. 0337.2** Horde mit Klaptrog und Heuraufe 3,0 m

- Art.-Nr. 0305.6** Horde speziell für Ablammbucht mit Blech 150 x 90 cm  
**Art.-Nr. 0306.6** Horde speziell für Ablammbucht mit Blech 200 x 90 cm



- Art.-Nr. 0151.7** Lammretter Gestell zur Fixierung der Amme



- Art.-Nr. 0333** Heuraufe zum Aufhängen 1,5 m  
**Art.-Nr. 0333.1** Heuraufe zum Aufhängen 2,0 m  
**Art.-Nr. 0333.2** Heuraufe zum Aufhängen 3,0 m

- Art.-Nr. 0158.81** Untergestell für Abdeckhaube für Art-Nr. 0158.6

- Art.-Nr. 0158.52** Abdeckhaube für Art-Nr. 0158.6



- Art.-Nr. 0333.3** Kopfteil Heuraufe

- Art.-Nr. 0333.4** Verbindungsstück Heuraufe





# Mobile Fanganlagen

Art.-Nr. 351 Komplettanlage 2

## Nebenstehende Anlage

setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
0306.3	17	Horde spezial 200 cm
0307	2	Horden 300 cm
0310	2	Blech-Horden 300 cm
0311	1	Schwing-Schiebetor 200 cm
0317	1	2-Wege-Sortiertor
0319	1	Falltor
0321	10	Verbindungsstangen


0318 Der „Rahmen für Treibgang“ verhindert ein Auseinanderdrücken des Treibganges durch die Tiere, außerdem zur Aufstellung eines nach unten enger werdenden Laufganges geeignet.

0324 Das „Stopp-Tor“ bietet ein sicheres und gezieltes Aufhalten der Tiere im Laufgang.


0317 mit dem „2-Wege-Tor“ ist man in der Lage, Tiere zu stoppen und danach in zwei Gruppen zu trennen.

0319 „Falltor mit Seilbetätigung“. Das Falltor bietet jedem die Möglichkeit, die Tiere einzeln oder in Gruppen aus einem Laufgang oder Sammeltrichter zu entlassen oder einzulassen.

Alle aufgeführten Artikel sind untereinander austauschbar!



## Mobile Fanganlagen



Art.-Nr. 0352 Kompletanlage 3

### Kompletanlage 3 setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:

Bei der Vielzahl von Arbeiten, die das ganze Jahr in der Schafhaltung anfallen, wie z. B. Klauenpflege, Parasitenbehandlung, Tierkennzeichnung usw., ist ein mobiler Fang- und Behandlungsstand nicht mehr wegzudenken. Zum schnellen und sicheren Fangen der Tiere ist diese Anlage unentbehrlich, und durch seine Mobilität nahezu überall einsetzbar.

- Horde aus stabilem Vierkantrohrrahmen mit 4 St. Rundrohren, bestens geeignet zur Verwendung im Sammelraum, Treibgang oder als Absperrung. Gleicher Verwendungszweck obliegt dem Artikel 0310.
- Das „Schwing-Schiebetor“ bietet dem Schafhalter die Möglichkeit dieses Tor so zu öffnen, dass ein Drücken gegen die Herde vermieden wird. Durch Schieben durch den Drehpunkt ist ein Einsammeln der Schafe am Anfang eines Treibganges oder Trichters möglich.
- Das „Tor mit Rahmen“ ist besonders zum Ein- bzw. Austreiben der Tiere geeignet.
- Verbindungsstange, zum sicheren und schnellen Verbinden der einzelnen Bauteile.
- Der „Rahmen für Treibgang“ verhindert ein Auseinanderdrücken des Treibganges durch die Tiere, außerdem zur Aufstellung eines nach unten enger werdenden Laufganges geeignet.
- Das „Stopp-Tor“ bietet ein sicheres und gezieltes Aufhalten der Tiere im Laufgang.
- mit dem „2-Wege-Tor“ ist man in der Lage, Tiere zu stoppen und danach in zwei Gruppen zu trennen.
- „Falltor mit Seilbetätigung“. Das Falltor bietet jedem die Möglichkeit, die Tiere einzeln oder in Gruppen aus einem Laufgang oder Sammeltrichter zu entlassen oder einzulassen.

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
0300	1	Fang- und Behandlungsstand
0306.3	10	Horde spezial 200 cm
0307.3	10	Horde spezial 300 cm
0306	1	Horden 200 cm
0307	5	Horden 300 cm
0310	2	Horden verkleidet
0312	1	Schwing-Schiebetor 300 cm
0313	1	Horde mit Tür 200 cm
0317	1	2-Wege-Sortiertor
0318	1	Rahmen für Treibgang
0319	1	Falltor
0321	38	Verbindungsstangen
0322	1	Klauenwanne
0322.1	2	Gummischutzband mit Aufhängung



## Mobile Fanganlagen



Art.-Nr. 0353 Komplettanlage 4

**Komplettanlage 4 setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:**

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
0300	1	Fang- und Behandlungsstand
0306	1	Horden 200 cm
0307	5	Horden 300 cm
0312	1	Schwing-Schiebetor 300 cm
0313	1	Horde mit Tür
0317	1	2-Wege-Sortiertor
0319	1	Falltor
0321	13	Verbindungsstangen
0322	1	Klauenwanne
0322.1	2	Gummischutzband mit Aufhängung

## Sortier-Komplettanlage Grundmodul




Art.-Nr. 0354  
Komplettanlage  
Grundmodul

Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
0306	2	Horden Länge 2,00 mtr.
0307	6	Horden 3,00 mtr.
0318	1	Rahmen für Treibgang
0319	1	Falltor
0321	14	Verbindungsstangen
0324	1	Stoptor
0324.1	1	Rücklaufsperre für Treibgangrahmen

## Mobile Sortieranlage



Art.-Nr. 0357 in Transportstellung



Art.-Nr. 0357

Art.-Nr. 0355  
Grundmodul



Art.-Nr. 0357 incl.

8 Horden,  
2 Horden 1,1 m breit,  
1 Klauenwanne,  
2 Gummischutzbänder,  
22 Verbindungsstangen,  
1 Fang- und Behandlungsstand

Art.-Nr. 0355 incl.

8 Horden,  
16 Verbindungsstangen

Weitere Variante mit Straßenzulassung und weiterem Zubehör  
siehe Seite 11 unten.

Art.-Nr. 0356 incl.

8 Horden,  
1 Klauenwanne,  
2 Gummischutzbänder,  
16 Verbindungsstangen

Art.-Nr. 0356





**Art.-Nr. 0420 Euro-Netz Extra/H 90 cm/2 Spitzen/1 Stück**

**Art.-Nr. 0420.0 Euro-Netz Extra/H 90 cm/2 Spitzen/4 Stück**

**Art.-Nr. 0420.01 Euro-Netz Extra/H 90 cm/2 Spitzen/8 Stück**

**Art.-Nr. 0420.02 Euro-Netz Extra/H 90 cm/2 Spitzen/16 Stück**

**Art.-Nr. 0420.03 Euro-Netz Extra/H 90 cm/2 Spitzen/24 Stück**

**Art.-Nr. 0420.1 Euro-Netz Extra/H 90 cm/1 Spitze**

Länge 50 m / 14 Pfähle, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht / Abstände Litzen horizontal 4 x 15 cm und 3 x 10 cm, Abstände Litzen senkrecht 15 cm / obere Litze 24 Kunststoffmonofile 0,40 mm und 6 Edelstahldrähte 0,20 mm / restliche Litzen 15 Kunststoffmonofile 0,40 mm und 3 Edelstahldrähte 0,20 mm / Bodenlitze verstärkt aus 32 Kunststoffmonofilien 0,40 mm



**Art.-Nr. 0421 Euro-Netz Extra/H 90 cm/mit WILDVERBISS/2 Spitzen**

**Art.-Nr. 0422 Euro-Netz Kombi/H 90 cm MIT STARREN SENKRECHTEN STÄBEN/2 Spitzen**

**Art.-Nr. 0423 Euro-Netz Plus/H 106 cm/2 Spitzen**

mit starren senkrechten Kunststoff Stäben / Länge 50 m / 14 Pfähle / 9 horizontale Litzen, davon 8 mit eingearbeiteten Chromnickeldraht / Abstände Litzen horizontal 6 x 10 cm und 2 x 15 cm / Abstände Litzen senkrecht 30 cm / obere Litze 24 Kunststoffmonofile 0,40 mm und 6 Edelstahldrähte 0,20 mm / restliche Litzen 15 Kunststoffmonofile 0,40 mm und 3 Edelstahldrähte 0,20 mm / Bodenlitze verstärkt 32 Kunststoffmonofile 0,40 mm



**Art.-Nr. 0705.3 Turbo-Netz Gallagher/H 90 cm/2 Spitzen**

Die Gallagher-Turbonetze zeichnen sich durch eine besonders hohe Leitfähigkeit aus und kommen immer dann zum Einsatz, wenn kleine Weidezaungeräte eingesetzt oder mehrere Netze miteinander verbunden werden.  
Länge: 50 m / 14 Pfähle / 8 Litzen / Abstände: 3 x 10 cm und 4 x 15 cm.



**Art.-Nr. 0424.11 Horizont Netz/H 90cm/2 Spitzen/1 Stück**

**Art.-Nr. 0424.110 Horizont Netz/H 90cm/2 Spitzen/4 Stück**

**Art.-Nr. 0424.1101 Horizont Netz/H 90cm/2 Spitzen/8 Stück**

**Art.-Nr. 0424.1102 Horizont Netz/H 90cm/2 Spitzen/12 Stück**

**Art.-Nr. 0424.1103 Horizont Netz/H 90cm/2 Spitzen/24 Stück**

**Art.-Nr. 0424.111 Horizont Netz/H 90cm/1 Spitzen**

**Art.-Nr. 0424.21 Horizont Netz/H 105cm/2 Spitzen**

Hütenetz mit 8 horizontalen Kunststofflitzen, davon eine nicht stromführende Bodenlitze und 7 stromführende Litzen / Hütenetz komplett mit 14 Pfählen und Anschlusszubehör / Farbe der 14 Pfähle weiß / Farbe der Litzen gelb (= stromführend) / Farbe der Litzen schwarz (= nicht stromführend)



**Art.-Nr. 0425.4 Flexinetz H 90 cm / 2 Spitzen**

Hütenetz mit 8 horizontalen Kunststofflitzen, davon 7 mit eingearbeitetem Chrom-/Nickelleiter und eine nicht stromführende Bodenlitze. Netz komplett mit Reparaturset, Warnschildern und zwei Heringen. Litzen orange, Pfähle gelb. Monofile: 3 x 5 Monofile mit je 0,40 mm Durchm., 3 x 0,20 mm Nirodraht



**Art.-Nr. 0424.7 Livestock-Netz/H 90 cm hoch MIT STARREN SENKRECHTEN/1 Stück**

**Art.-Nr. 0424.71 Livestock-Netz/H 90 cm hoch MIT STARREN SENKRECHTEN/4 Stück**

**Art.-Nr. 0424.73 Livestock-Netz/H 90 cm hoch MIT STARREN SENKRECHTEN/8 Stück**

**Art.-Nr. 0424.74 Livestock-Netz/H 90 cm hoch MIT STARREN SENKRECHTEN/12 Stück**

**Art.-Nr. 0424.75 Livestock-Netz/H 90 cm hoch MIT STARREN SENKRECHTEN/24 Stück**

**Art.-Nr. 0424.8 Livestock-Netz/H 105 cm hoch MIT STARREN SENKRECHTEN**

mit starren senkrechten Stäben aus Polyäthylen / Länge 50 m / 14 Pfähle mit Doppelspitze / 9 horizontale Kunststofflitzen, davon 8 mit eingearbeiteten Leitern und einer nicht Strom führenden Bodenlitze / Monofile 3 x 5 Monofile 0,40 mm / Draht nirosta 3 x 0,20 mm / Abstand horizontale Litzen 6 x 10 cm und 2 x 15 cm / inkl. 2 Heringen, Warnschildern und Reparaturset



**Art.-Nr. 0424.3 Ersatzpfahl für Netz 105 cm**

**Art.-Nr. 0424.4 Ersatzpfahl für Netz 90 cm**



Jetzt mit GPS!

**Art.-Nr. 0433 HOT Schock/A 15/12Volt**

das Spezialgerät zur Schafhaltung mit Funktionskontrolle / zwei Zaunausgänge stark/extra stark / robustes und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat / es können bis zu 6 Netze á 50 mtr elektrifiziert werden / Ladeenergie 1,6 Joule / max. Zaunspannung 9.000 Volt / max. Zaunlänge 30 km

**Art.-Nr. 0434 Weidezaungerät HOT SHOCK/A 50**

12 Volt / zur Wildabwehr und Schafhaltung / für lange Zäune mit starkem Bewuchs / es können bis zu 14 Netze á 50 mtr elektrifiziert werden / Ladeenergie 4,2 Joule / max. Zaunspannung 12.000 Volt / max. Zaunlänge 80 km

**Art.-Nr. 0434.000 HOT SHOCK A50 mit GPS-Funktion**

Ein-/Ausschalten per SMS, Statusabfrage per SMS (Batteriespannung, Geräte-Standort), Alarmfunktion wenn Gerät mehr als 300 m bewegt wird, SMS bei drohender Tiefenentladung und Spannungsabfall

**Art.-Nr. 0434.0 Weidezaungerät HOT SHOCK N 50/230Volt**

230 Volt / das Spezialgerät zur Wildabwehr und Schafhaltung / für lange Zäune mit starkem Bewuchs bestens geeignet / mit Funktionskontrolle und einer 6-stufigen LED-Anzeige / es können bis zu 16 Netze á 50 mtr. elektrifiziert werden / Ladeenergie 5 Joule / max. Zaunspannung 9000 Volt / max. Zaunlänge 120 km




**Art.-Nr. 0434.2 HOT SHOCK B4**

Ladeenergie 0,35 J, 9/12 V Betrieb, 3 - 4 Netze



**Art.-Nr. 0434.611 Fence-Tester Plus**

5-stufig, funktioniert ohne Erdung



**Art.-Nr. 0434.4 Isotester 10000**

Messbereich bis 10000 Volt / zeigt die Spannung in 6 Stufen an / auch zur Prüfung der Ausgangsspannung direkt am Gerät geeignet



**Art.-Nr. 0434.5 Zaunfehlerfinder Fence Scout 2**

Digital-Voltmeter mit eingebautem Amperemeter, das die vorhandene Zaunspannung, Stromstärke und Stromflussrichtung anzeigt / mit Displaybeleuchtung und einer akustische Anzeige für Strom auf dem Draht / arbeitet ohne Verwendung eines Erdungsstabes



**Art.-Nr. 0434.6 Digitalvoltmeter**

kann die Zaunspannung an jeder beliebigen Stelle der Zaunanlage oder die Ausgangsspannung direkt am Weidezaungerät gemessen werden / erfasst Spannungsimpulse zw. 200 und 9900 Volt / Spannungsimpulse über 10000 Volt werden mit Hi angezeigt / von 9 Volt-Blockbatterie gespeist / schaltet selbständig „Ein“ und „Aus“



**Art.-Nr. 0434.7 Trockenbatterie AB/9 V/170 Ah**

**Art.-Nr. 0434.8 Trockenbatterie AB/9 V/55 Ah**



**Art.-Nr. 0434.82 12 Volt Spezial-Akku**

Nassbatterie für Akku-Weidezaungeräte und Solaranlagen / niedrige Selbstentladung / hohe Zyklenfestigkeit



**Art.-Nr. 0434.84 Batterieanschluss-Set**

**Art.-Nr. 0434.9 Zaunanschluss-Set**



**Art.-Nr. 0436 P 525 Hot Line Weidezaungerät Buzzard**

es können bis zu 20 Netze á 50 m elektrifiziert werden / Ladeenergie 3,2 Joule / max. Zaunspannung 8200 Volt / max. Zaunlänge 25 km



**Art.-Nr. 0436.5**  
**Turbomax T 20mm Weiß 200m**

bei allen TURBOMAX-Bändern sorgen die Turboleiter (ein dicker Kupferleiter und mehrere Nirostaleiter) für beste Leitfähigkeit / Monofile mit höchster UV-Stabilität / höchste Bruchlasten / senkrechte Sicherheitsquerverbindung / 5 Jahre Garantie / Farbe: weiß mit grauem Kennfaden.



**Art.-Nr. 0436.7/0436.6**  
**Litze Turbomax W9**

200 und 400 mtr. / 9 Leiter, geeignet für Zaunlängen / bis ca. 13 km / verzinnzte Kupferleiter für höchste Leitfähigkeit / Edelstahlleiter für höchste Biegefestigkeit / Polyethylenfäden für höchste Lebensdauer



**Art.-Nr. 0436.81/ 0436.83**  
**Litze Trapper W3**

250 und 500 mtr. / 3 Leiter / geeignet für Zaunlängen bis ca. 3 km



**Art.-Nr. 0436.85**  
**Festzaundraht Galvadrain 2.5mm**

der verwendete Stahldraht ist mit einem speziellen Zink/Alu-Langzeitschutz / dick verzinkt (95% Zink und 5% Aluminium) / dadurch wird die vierfache Lebensdauer im Vergleich zu normalen Stahldrähten erreicht



**Art.-Nr. 0436.91 Isolator Ranger IS-L**

sehr hohe Spannungsfestigkeit / durchgehende Stütze / hochwertiger Kunststoff (Polycarbonat)



**Art.-Nr. 0436.93 Torgriff Farmer G Gelb**

praktischer Standard-Torgriff mit einfacher Zugfeder / an dem Handgriff befindet sich eine zusätzliche Öse zum Befestigen des Zaunmaterials



**Art.-Nr. 0436.94 Torgriffisolator**

mit Holzgewinde zum Einschrauben in Holz und Recyclingpfähle / alle Torgriffe mit Haken und Öse können problemlos eingehangen werden / Farbe schwarz



**Art.-Nr. 0436.95 Kunststoff Zaunpfahl**

mit Ösen für Drähte, Litze, Elektroseile und Bänder bis 40 mm / lange und dicke Metallspitze / verstärkte Verankerung der Metallspitze im Kunststoff / stabile Konstruktion durch zusätzliche Verstrebungen an den Längsseiten / Trittsteg unzerbrechlich / zusätzlicher Isolator am Fuß des Pfahls mit Erdleitung / Pfähle auch in grün und in Längen 75/108/142 cm lieferbar



**Art.-Nr. 0436.96**  
**Zaunpfahl 90cm Standard**

mit Ösen für Drähte, Litzen, Elektroseile und Bänder bis 40mm / am Fuß des Pfahles befindet sich ein zusätzlicher Isolator, in den eine Erdleitung eingelegt werden kann / die Pfähle in der Länge 104 cm und 138 cm sind auch in der Farbe grün erhältlich.



**0635 B 50 - Batteriegerät**

Starkes Elektrozaungerät für 9 V/12 V Batterien; Leistungsaufnahme bei 9 V - 50 mA; Lade-Energie 0,5 J; Impuls-Energie 0,3 J



**0636 Power Plus B300**

Leistungsstarkes 12 V Akku-Gerät. Automatische Batteriesparschaltung und Zaunkontrolle. Verschiedene Batteriesparoptionen und Tiefenentladeschutz sind einstellbar. Ladeenergie 2,6 J, Impulsenergie 2,3 J



**0637 Gallagher B 280**

Geringere Kosten durch einen 12 V Akku. Lade-Energie 2,8 J, Impuls-Energie 2,1 J, Leistungsaufnahme mA (bei 12V) 210 mA

## Art.-Nr. 0636.5 M1800i

14 Joule Ladeenergie, bis zu 43 km Zaun, Fernbedienung erhältlich, inkl. Überwachungsdisplay



## Art.-Nr. 0636.6 M2800i

21 Joule Ladeenergie, bis 53 km Zaun, inkl. Fernbedienung mit Fehlersuchfunktion und Überwachungsdisplay




## Art.-Nr. 0650 Zaunprüfer

zeigt in 5 Stufen den Zustand Ihres Zaunes an / unentbehrlich zur täglichen Zaunkontrolle / inkl. Kabel und Erdstab




## Art.-Nr. 0650.1 Digitalvoltmeter

der ideale Zaunspannungsmesser mit Digitalanzeige / zur Kontrolle des Elektrozaunes, der Erdung, zur Fehlersuche und zur Geräteüberprüfung / der Tester schaltet sich automatisch ein und wieder aus



## Art.-Nr. 0651 Smartfix-Zaunprüfer

Messen mit Wissen / misst Volt und Amperemeter / Richtungsanzeige der unterbrochenen Stellen bei Netzen und Kunststofflitze



## Art.-Nr. 0670 Vidoflex 9 Turbo Plus 400 m

## Art.-Nr. 0670.1 Vidoflex 9 Turbo Plus 200 m

die neue Dimension in Kunststofflitze, für eine bessere Stromführung bei langen Zäunen / mit sechs Nirosta- und drei verzinnnten Kupferleitern ist das Ergebnis eine Turbo-Stromführung / leitet 40 mal besser als eine Standard-Kunststofflitze / bessere Stabilität, somit keine Ausdehnung des Zauns / sichtbarer als herkömmliche Litze



## Art.-Nr. 0652 Smart Fence 2.0



## Art.-Nr. 0439 Weidezaungerät „Camouflage“

- 12 V- Weidezaungerät
- Tarnoptik als einfacher Diebstahlschutz
- max. 2,8 J output
- Ausgangsspannung 10.000 Volt
- bei 500 Ohm: 5.100 Volt
- großer Hinweis „NEU“


## Art.-Nr. 0652 Smart Fence 2.0, 100 m

SmartFence ist Die Alternative zu Netzen und herkömmlichen Haspelsystemen / extrem schnell und einfach auf- und abzubauen und zu verstauen / das System bietet einen kompletten Mobilzaun mit 4 Litzen und einer Gesamtlänge von 100 m / Pfosten und Ecken können je nach Bedarf gesetzt werden, mehrere Smart Fence lassen sich einfach miteinander verbinden





**Art. - Nr.  
0796.1**  
**Schäferstock**  
**Schwarzdorn**  
**150 cm**  
.....




**Art.-Nr. 0451**  
**Schäferschaufel**  
**Art.-Nr. 0452**  
**Schäferschippe**  
.....



**Art.-Nr. 0453**  
**Fanghaken**  
.....



**Art.-Nr.0461**  
**Twintag Zange**  
.....



**Ohrmarken Twintag**  
**von 1 - 200**  
**Art.-Nr. 0463 gelb**  
**Art.-Nr. 0464 grün**  
**Art.-Nr. 0465 rot**  
**Art.-Nr. 0466 weiß**  
**Art.-Nr. 0467 blau**  
.....



**Art.-Nr. 0470**  
**Geburtshelfer**  
.....



**Art.-Nr. 0476**  
**Eingabespritze**  
**Drenscher**  
**70 ml**  
.....



**Art.-Nr. 0479**  
**Vorfallbügel**  
.....



**Art.-Nr. 0483**  
**Halsriemen für**  
**Schafe Nylon**  
.....



**Art.-Nr. 0485**  
**Schaftrug 6,5**  
**Liter**  
.....



**Art.-Nr. 0629**  
**Nylon-Deckgeschirr**  
**für Schafböcke**  
**mit Schnellver-**  
**schluss**  
.....



**Art.-Nr. 0629.1**  
**Leder-Deck-**  
**geschirr für**  
**Schafböcke**  
.....  
**Art.-Nr. 0629.2**  
**Nylon-**  
**Deckgeschirr**  
.....



**Art.-Nr. 0629.3**  
**Deckschürze**  
.....



**Art.-Nr. 0629.5**  
**Bockmaske**  
.....



**Art.-Nr. 0770**  
**Tierhandzähler**  
.....

praktisches  
Handgerät zum  
Zählen von 1 bis  
9999



**Art.-Nr. 0770.9**  
**Kastrierzange**  
.....



**Art.-Nr. 0771**  
**Spannzange für**  
**Gummiringe**  
.....  
aus Metall

**Art.-Nr. 0771.1**  
**Hängewaage**  
**100 kg/500 g**  
.....



**Art.-Nr. 0772**  
**Gummiringe**  
**100 Stück**  
.....  
**Art.-Nr. 0772.1**  
**500 Stück**  
.....



**Art.-Nr. 0773**  
**Blauspray**

200 ml Spray-dose

**Art.-Nr. 0773.2**  
**Blauspray**

400 ml Spray-dose



**Art.-Nr. 0787**  
**Roslam**

für Lämmer / geschlossene Flasche / zur Eingabe von Flüssignahrung



**Art.-Nr. 0789**  
**Drenchmatic 20 ml ohne Kanister**  
selbstfüllend / stufenlos einstellbar



**Art.-Nr. 0788**  
**Drenchmatic 20 ml komplett**  
selbstfüllend / stufenlos einstellbar



**Art.-Nr. 0791**  
**Revolver-Spritze 30 ml**

Messing verchromt; Duritkolben-Fensterhülse graduert / Dosierung: - 0,75 - 4,5

**Art.-Nr. 0448**

Fanghaken  
Hals- und Beinfang

Länge 135 cm

**Art.-Nr. 0449**

Fanghaken Beinfang

Länge 88 cm


**Art.-Nr. 0450**

Fanghaken Beinfang

Länge 135 cm



**Art.-Nr. 0797 Halfter Leder Lämmer/Schafe**



**Art.-Nr. 0786.1**  
**Vorfalgeschirr**



**Art.-Nr. 0790**  
**Rückenkanister**  
2,5 l mit Tragegurt



**Art.-Nr. 0799**  
**Schafstrick 2m**



**Art.-Nr. 0798.1**  
**Halfter Leder für Schafe**



**Art.-Nr. 0798**  
**Halfter für Böcke**



**Art.Nr. 0791.1**  
**Nadeln für Roux Revolverspritze 0,75-4,5**



**Art.-Nr. 0530 Modell 370**

aus Gusseisen, ganz emailliert / leichtgängiges Rohrventil (bis zu 6 bar), Ventil kann von allen Seiten betätigt werden / Lockwassermulde als Lernhilfe / Anschluss 1/2" AG von oben, Messing / Regulierschraube für Durchflussmenge / Montage auch an Säulen, Wänden oder in 90°-Ecken möglich



**Art.-Nr. 0530.1 Modell 375**

aus Gusseisen, ganz emailliert / leichtgängiges Rohrventil (bis zu 6 bar), Ventil kann von allen Seiten betätigt werden / Lockwassermulde als Lernhilfe / Anschluss 3/4" IG von oben und unten, Edelstahl / Regulierschraube für Durchflussmenge / Montage auch an Säulen, Wänden oder in 90°-Ecken möglich



**Art.-Nr. 0532 Modell 130P**

aus robustem Kunststoff / Schwimmerventil / mit Ablaufstopfen / Kanten abgerundet / konstanter Wasserstand einfach einstellbar / 1/2" AG links und rechts max. 5 bar / Abdeckung Edelstahl / HINWEIS: Modell für Niederdruck siehe Preisliste Art. 0532.1 Modell 130P-N



**Art.-Nr. 0533 Modell 340**

Ausführung wie Modell 130P, jedoch aus Gusseisen, schwarz emailliert



**Art.-Nr. 0536 Modell 130P-H**

durch eingebautes Heizelement (24 V, 20 W) bleibt die Tränke bis zu -10°C frostfrei / Heizung für Tiere unzugänglich / 3 m Anschlusskabel / integriertes Thermostat 5°C / 12°C / Trafo notwendig



**Art.-Nr. 0537.2 Modell 43 A**

Gusseisen, innen weiß emailliert / Schwimmtränke heizbar / frostsicher bis zu -20°C durch eingebaute Heizung (24 V, 80 W) / für 15-20 Tiere / Schwimmerventil, max. 5 bar / Wasserstand einfach regulierbar



**Art.-Nr. 0537 Modell 46**

bis -15°C frostfrei durch eingebaute Heizungs spirale (24 V / 80 W) / Ventilheizung nachrüstbar (bis -35°C frostfrei) / aus Gusseisen, ganz emailliert / für 15-20 Tiere / Anschluss Messing-Ventil 1/2" IG von oben oder AG von unten / Montage an Wand oder Pfosten möglich / Trafo notwendig



**Art.-Nr. 0543.1 Modell WT-80-N**

Hochleistungs-Schwimmerventil Niederdruck, hochwertiger UV-beständiger Kunststoff / Inhalt 80 l / vier Löcher am Boden für Befestigung / Anschluss 1/2" AG hinten von oben oder unten / bis zu 25l / min Zulauf / nach innen gebogener Rand minimiert Wasserverlust



**Art.-Nr. 0543.1 Modell WT80-N**

Niederdruck-Schwimmerventil / hochwertiger UV-beständiger Kunststoff / für Wandbefestigung geeignet / Anschluss 1/2" IG rechts / Inhalt 30 l



**Art.-Nr. 0543.2 Modell WT200**

Weidetrog 200 l / Schwimmerventil nachrüstbar / hochwertiger UV-beständiger Kunststoff / große Ablauföffnung / nach innen gebogener Rand minimiert Wasserverlust



**Art.-Nr. 0538 Thermo-Rohr 400 mm**

hochwertiges Polyethylen / doppelwandig mit Isolierung

**Art.-Nr. 0538.1 Thermo-Rohr 600 mm**

hochwertiges Polyethylen / doppelwandig mit Isolierung



**Nr. 0540 Modell 850**

**Nr. 0541 Modell 860**

frostsicher bis -10°C ohne Strom / Panzerschlauch und Sockeldichtung inkl. / mit Schwimmerventil / großer, zentraler Ablauf / Mod. 850: für 50 Schafe & Ziegen, Inhalt 40 l / Mod. 860: für 100 Schafe & Ziegen, Inhalt 75 l



**Art.-Nr. 0534 Modell 350**

aus Gusseisen, innen weiß emailliert / Schwimmerventil, bis 5 bar, einstellbar / Abdeckung abnehmbar / Anschluss 1/2" AG links oder rechts



**Art.-Nr. 0535 Höhenverstellung**

komplett aus Edelstahl / 50cm Verstellbereich in 10cm-Schritten / werkzeuglos verstellbar / geeignet für Modell 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375



**Art. 0539 Trafo 230 / 24 V, 50 W**

**Art. 0539.1 Trafo 230 / 24 V, 100 W**



**Art. 0539.2 Trafo 230 / 24 V, 200 W**

**Art. 0539.3 Trafo 230 / 24 V, 400 W**

# Tierkennzeichnung



**Markierungsspray**

**Art.-Nr. 0486 500 ml Rot**

**Art.-Nr. 0487 500 ml Grün**

**Art.-Nr. 0488 500 ml Blau**

**Art.-Nr. 0489 500 ml Orange**

**Art.-Nr. 0490 500 ml Violett**



- Art.-Nr. 0563 Schafzeichenfarbe, rot**
- Art.-Nr. 0564 Schafzeichenfarbe, grün**
- Art.-Nr. 0565 Schafzeichenfarbe, blau**
- Art.-Nr. 0566 Schafzeichenfarbe, violett**

Inhalt jeweils 5 kg.



**Art.-Nr. 0613 Farbblock Schwarz**

für Bocksprunggeschirr / Farbblock im Blechbehälter / für Sommer und Winter geeignet

**Art.-Nr. 0614 Farbblock Blau**

**Art.-Nr. 0615 Farbblock Grün**



**Viehzeichenstift**

- Art.-Nr. 0606 Schwarz RAIDEX**
- Art.-Nr. 0607 Blau RAIDEX**
- Art.-Nr. 0608 Grün RAIDEX**
- Art.-Nr. 0609 Orange RAIDEX**
- Art.-Nr. 0610 Violett RAIDEX**
- Art.-Nr. 0611 Rot RAIDEX**
- Art.-Nr. 0612 Gelb RAIDEX**



**Art.-Nr. 0616 Farbblock Orange**

**Art.-Nr. 0617 Farbblock Rot**

**Art.-Nr. 0618 Farbblock Gelb**



**Art.-Nr. 0429**  
**Schafmesser**  
**gebogen**



**Art.-Nr. 0429.2**  
**Schafmesser**  
**mit 2**  
**Nirostaklingen**



**Art.-Nr. 0760**  
**Klauenmesser**  
**feststehend**

Klinge schneidet von beiden Seiten / Klinge vorn gebogen / Griff aus Holz



**Art.-Nr. 0761**  
**Klauenmesser feststehend**

Klinge Solinger Edelstahl / Kurze Klinge / Griff aus Holz



**Art.-Nr. 0430.3**  
**Klauenmesser**  
**gerade mit**  
**1 Klinge**



**Art.-Nr. 0430.4**  
**Klauenmesser**  
**Einfach mit**  
**1 Klinge**  
**gebogen**

Klingen handgeschmiedet / 1 gebogene Klinge / Griff Kunststoff



**Art.-Nr. 0748 Felco 50**  
**Klauenschere mit Rollgriff**

**Art.-Nr. 0749 Felco 51**  
**Klauenschere**

für beide Varianten  
0748.1 Ersatzklinge  
0748.2 Ersatz-Gegenklinge



**Art.-Nr. 0747**  
**Felco elektronische Hufschere**

entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Schaf- und Ziegenfachleuten / besitzt alle Eigenschaften der FELCOtronic-Reihe / mit speziellem Schneidkopf für Schafs- und Ziegenklauen / nur für Rechtshänder / mit Bedienungsanleitung inkl. Video zum Thema Pflege und Teile auswechseln

**Art.-Nr. 0747.0**  
**Schneidkopf komplett**



**Art.-Nr. 0755.2 Klauenschere**  
**Trafalgar**

ergonomisch geformter Griff / ermüdungsfreies Arbeiten / ausgezeichneter Schnitt / Feder leicht austauschbar

**Art.-Nr. 0755.1 Ersatzfeder**  
für Klauenschere Trafalgar 0755.2



**Art.-Nr. 0750 Klauenschere für**  
**Schafe - weiß -**

Klingen leicht austauschbar / Feder leicht austauschbar / ausgezeichneter Schnitt / ermüdungsfreies Arbeiten / ergonomisch geformter Griff Burgon und Balle Qualität

**Art.-Nr. 0750.1 Ersatzklingen**  
für Klauenschere 0750



**Art.-Nr. 0427.2**  
**Wollschere**  
**Trafalgar**

Länge 13,5 cm



**Art.-Nr. 0427**  
**Handwollschere aus**  
**Federstahl**  
**groß**

Solinger Qualitätsprodukt, Länge 29 cm.



**Art.-Nr. 0757.1**  
**Wollschere**  
**Trafalgar**

Länge 9 cm



**Art.-Nr. 0761.2 Schafschermaschine**  
**Supershear Laser**

Starker aber leiser Motor mit Getriebe, breiter Scherkopf mit Profi-Messer und Kamm, schlanker Handgriff für ermüdungsfreie Schur.  
Leistungsstark mit 180Watt  
Schneidzyklen 2600 pro Min.  
Gewicht 1500 Gramm



**Art.-Nr. 0762 Schermaschine**  
**Lister Profi 3000**

Elektro-Schafschermaschine komplett mit Scherkopf V und Schermesser Li A 5 .  
kraftvolle 430 Watt Nennleistung.  
■ Gewicht 1890 Gramm  
■ Schneidzyklen 2200 pro Min.  
■ extrem lauffähig  
■ servicefreundlich  
■ Teil-Durchzugslüftung



**Art.-Nr. 0762.1 Schermaschine**  
**Nova, 1-Gang**

Von Profis für Profis  
komplett mit Biegewelle,  
E-Hängemotor,  
Geschwindigkeit 2800 U/min



**Art.-Nr. 0762.2 Schermaschine**  
**Nexus, 3-Gang**

Von Profis für Profis  
komplett mit Biegewelle,  
E-Hängemotor,  
1 Messer und 1 Kamm  
Geschwindigkeit von  
2000, 3500 und 3800 U/min



**Art.-Nr. 0762.3 VIPER Handstück**

Perfektion für den Profi  
■ 20 % weniger Vibration  
■ schlanker Griff  
■ Handstück ohne Kamm und Messer



**Art.-Nr. 0764 Ersatzmesser**

Obermesser vier Zähne



**Art.-Nr. 0765 Scherkamm Country**

Breite 76 mm  
Anzahl Zähne: 13



**Art.-Nr. 0766 Schleifpaste fein**

**Art. 0766.1 Schleifpaste grob**



**Art.-Nr. 0765.1 Scherkamm Falcon**

Breite 92 mm  
Anzahl Zähne: 13



**Art.-Nr. 0768 Schleifplatte**

■ zum Schleifen von Schermesser und Kämme



### Art.-Nr 0777.8

#### Semi Lammbär

- gleichmäßige Gewichtszunahme Ihrer Lämmer
- enorme Zeitersparnis, da Flaschenfütterung vier Mal am Tag entfällt
- schwächere Lämmer trinken besser durch gleichmäßig warme Milch

#### Erfolgreich von 300 Schafhaltern eingesetzt!

Zubehör siehe Preisliste.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.koehler-holz.de](http://www.koehler-holz.de)



### Art.-Nr. 0777 Lämmertrinkstation

vollautomatische Maschine für maximal 45 bis 60 Lämmer / komplett mit drei Saugern / mit festem Wasseranschluss / mit Füllmengen-sensor / Spülfunktion / 18 kg Milchpulveraufnahme / Sicherheitsabschal-tung bei Überhitzung

#### Erfolgreich von 150 Schafhaltern eingesetzt!

Zubehör siehe Preisliste.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.koehler-holz.de](http://www.koehler-holz.de)



### Art.-Nr. 0784 Premium- Trinkstation

- für 150 – 200 Lämmer
- 50 kg Pulveraufnahme
- Wasseranschluss 1 – 3 bar
- Pulver- und Wassermenge stufenlos einstellbar
- hält auch bereits zubereitete Milch durch Zusatzheizung auf Temperatur



### Art.-Nr. 0778.1 Lammeimer

Kunststoff, mit 6 Saugern, lebensmittelecht.

### Art.-Nr. 0779.0 Deckel f. Eimer

### Art.-Nr. 0779.2 Halterung f. Eimer

Ersatzventil für  
Eimer 0782.1



## Lammaufzucht



**Art-Nr. 0481**  
**Lämmertränke-**  
**Eimer 10 l**



**Art-Nr. 0780.01**  
**Lammflasche**  
**Anti-VAC**  
500 ml



**Art-Nr. 0780.1**  
**Flasche**  
**1000 ml**  
**Art-Nr. 0779.3**  
**Flasche**  
**500 ml**



**Art-Nr. 0780.20** Ersatzsauger für Flaschen 500/1000 ml und Lambar

**Art-Nr. 0782** Ersatzsauger für Eimer

**Art-Nr. 0777.5** Ersatzsauger für Trinkstation

**Art-Nr. 0781 AntiVac** Ersatzsauger für Anti-Vac-Flaschen

**Art-Nr. 0781** Ersatzsauger für Flaschen 500/1000 ml/Lambar

**Art-Nr. 0781.10** Sauger für PET-Flaschen



**Art. 0783 HIKO**  
**Lämmerauger,**  
**Naturkautschuk**

**Art. 0783.1 HIKO**  
**Ziegenlämmer-Sauger,**  
**Naturkautschuk**


## Stallfußboden

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot

### **Art-Nr. 0391 Stepper 800 x 400 mm**

weiteres Zubehör: Randleisten (0391.1), Unterzüge (0392), Stützfußset (0394), Endkappen (0397.1) und Edelstahl-Wandhalterungen (0397), siehe Preisliste


- hervorragende Selbstreinigung und Hygiene
- Reduzierung von Einstreu- und Lagerkosten
- stabil, belastbar, langlebig
- Bewegungssicherheit und Liegekomfort, da speziell für Schafe und Ziegen entwickelt
- trocken und temperaturneutral



**Jetzt Informationen anfordern:  
Bel Expert Managementsystem**



Das Gesamtkonzept Computer- und Managementprogramm bietet Ihnen die komplette Übersicht über den Bestand, ob im Stall oder auf der Weide. Registrierung und Nachverfolgung der Aufzucht sowie Stammbaumführung, Herdbuchfunktionen, An- und Abtransport sowie Krankheiten und deren Behandlung können Sie direkt am Tier einlesen, über die elektronische Ohrmarke oder über eine manuelle Eingabe.



Neue Funktionen:

- Erfassung der Lammungen direkt am Tier
- Gewichtserfassung direkt am Tier
- Erstellung eigener Zähllisten und Zuordnung der Schafe
- Anbindung der Waage PS 1000 (siehe Seite 10, Art. 0151.9)

**▼ Schaf-PC Managementprogramm ▼**



**Unser Gesamtkonzept für Ihre Schafhaltung. Vom Managementprogramm bis zur Behandlungs- und Sortieranlage mit elektronischen Ohrmarken**



**Art.-Nr. 0867.2 Köhler-Waage mit Pneumatik und Steuerung, digitale Waage (Gallagher)**

**Art.-Nr. 0867.4 3-Wege-Sortiertor mit Pneumatik und Steuerung**

- mit Erkennung elektronischer Ohrmarken
- computergestützte Sortierung in Verbindung mit einer digitalen Waage
- digitale Waage (Gallagher)
- inkl. R-Reader



Ohrmarkenpflicht! Ab dem 1. 1. 2010 erfolgt nach dem heutigen Stand die Kennzeichnung mit der elektronischen Ohrmarke. Gern informieren wir Sie über den aktuellen Stand. Schon heute können wir Ihnen elektronische Ohrmarken anbieten.





- Art.-Nr. 0918 Schaf-PC, 1 – 500 Tiere
- Art.-Nr. 0919 Schaf-PC, 501 – 1000 Tiere
- Art.-Nr. 0920 Schaf-PC, mehr als 1000 Tiere
- Art.-Nr. 0921 – 0923 Service-Vertrag Schaf-PC
- Art.-Nr. 0924 – 0926 OVICAP-Modul
- Art.-Nr. 0927 – 0929 Service-Vertrag OVICAP
- Art.-Nr. 0930 – 0932 Technik-Modul für Reader
- Art.-Nr. 0933 – 0935 Service-Vertrag für Technik-Modul



**Art.-Nr. 0866.11**  
**Agrimod APR 500**

- einsetzbar mit manueller und elektronischer Ohrmarke
- Eingaben können direkt am Tier gemacht werden
- die Daten werden per RS232, Bluetooth oder USB übertragen
- die Daten werden per Bluetooth an den Computer übertragen
- sehr strapazierfähig
- stoßfest
- wasserdicht



**Art.-Nr. 0866.17**  
**Stickreader**  
**AWR300**  
- gleiche Funktionen wie APR 500



**Art.-Nr. 867.41**  
**Stopptor mit**  
**Pneumatik**



**Art.-Nr. 0866.912**  
**Loadcell Gallagher**  
**250 kg**



**Art.-Nr. 866.8**  
**Smart Scale W810**  
**(mit Tastatur)**



**Art.-Nr. 0866.3**  
**Handlesegerät**  
**RoyalTag,**  
**einfache**  
**Ausführung**



**Art.-Nr. 0866.4 Gallagher HR5**  
**Reader**  
- verwalten Sie Ihren gesamten Bestand mit diesem Lesegerät  
- keine zusätzliche Software notwendig  
- Erfassung von Lammungen, Behandlungen etc.



**Art.-Nr. 866.80**  
**Smart Scale W210**



**Art.-Nr. 866.91**  
**Wiegebalken**  
**60 cm BIS**  
**2000 kg**



**Art.-Nr. 0151.5**  
**digitaler**  
**Umbausatz**

leicht ablesbares Display, bestehend aus W210 (0866.80) und Loadcell 250 kg (0866.912)



**Art.-Nr. 0866.93**  
**BR Reader**

**Art.-Nr. 866.92**  
**R-Reader**



**Art.-Nr. 0866.12 Antenne für APR 500**

- hier abgebildet mit einem Handlesegerät
- leichteres Einlesen einer Herde
- besserer Abstand zum Tier durch die Antennen Lanze



# Köhler

Holz- und Metallverarbeitung  
**50 Jahre Erfahrung  
 in der Fertigung**

Baubergstraße 4 – 6  
 34388 Trendelburg-Deisel  
 Telefon (05675) 72174-0  
 Fax (05675) 72174-48

E-Mail [info@Koebler-Holz.de](mailto:info@Koebler-Holz.de)  
 Internet [www.Koebler-Holz.de](http://www.Koebler-Holz.de)

### Köhler steht für zeitgemäße Tierhaltung.

Dies wird bestätigt durch unsere Referenzen sowie diverse Veröffentlichungen in der aktuellen Presse und Messen wie Euro-Tier. Die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen garantiert einen hohen Produktstandard, was unser Beitrag zur bestmöglichen Tierhaltung ist.



**Euro-Tier  
 2012**  
 .....



**Euro-Tier  
 2014**  
 .....

### Unsere Referenzen:

- Lehr- und Versuchsanstalt „Neumühle“
- Landwirtschaftszentrum „Haus Riswick“
- Lehr- und Versuchsanstalt „Haus Düsse“
- Lehr- und Versuchsanstalt „Neu Ulrich-Stein“
- Institut für Tierzucht und -verhalten „Mecklenhorst“
- Lehr- und Versuchszentrum „Futterkamp“
- Universität Hohenheim, Versuchsbetrieb



Schafstalleinrichtung von Köhler in der Lehr- und Versuchsanstalt Neumühle, Münchweiler an der Alsenz.